

Klinik für Dermatologie
Venerologie und Allergologie

Direktor:
Prof. Dr. S. Goerdts

Testprotokoll

Verträglichkeitstestung von Handwaschgel antibakteriell (Charge: AL-1201-241) an 50 Probanden

Auftraggeber: ABC-Apotheken Bedarfs Contor-GmbH
Bruchweg 128-132
41564 Kaarst

Studienzentrum: Klinik für Dermatologie, Venerologie und Allergologie
Klinikum Mannheim gGmbH –Universitätsklinikum-
Fakultät für Klinische Medizin der Universität Heidelberg
Theodor-Kutzer-Ufer 1
68135 Mannheim

Studienleiter: Prof. Dr. med. S. Goerdts
Direktor der Klinik für Dermatologie, Allergologie und Venerologie
PD Dr. med. C. Bayerl
Ltd. Oberärztin

Prüfärztin: Dr. med. Annette Krüger
Assistenzärztin

Zeitraum der Testung: Januar 2002

Appendix

Test Produkt: Handwaschgel antibakteriell (Charge:AL-1201-241)

Test Konzentration: pur

Sponsor: BB med. product GmbH


Studiendatum: Januar 2002

Nummer	Initialien	Geschlecht	Alter	Atopie	Type IV-Allergie	Empfindliche Haut	24 Stunden	48 Stunden	72 Stunden
1	A. K.	W	38	N	N	J	0	0	0
2	D. K.	W	72	J	N	J	0	0	0
3	H. K.	M	77	N	N	N	0	0	0
4	T. K.	M	46	N	N	N	0	0	0
5	M. V.	W	39	N	N	N	0	0	0
6	K. M.	M	28	J	N	N	0	0	0
7	M. K.	M	32	J	N	N	0	0	0
8	H. K.	W	33	J	N	N	0	0	0
9	Z. S.	W	68	N	N	N	0	0	0
10	B. S.	W	64	J	N	N	0	0	0
11	A. O.	M	43	N	N	N	0	0	0
12	V. O.	W	18	N	N	N	0	0	0
13	D. O.	W	18	N	N	N	0	0	0
14	I. G.	W	45	N	N	N	0	0	0
15	S. P.	W	41	N	N	N	0	0	0
16	D. F.	M	18	N	N	J	0	0	0
17	J. E.	W	24	N	N	N	0	0	0
18	B. P.	W	58	N	N	J	0	0	0
19	E. Z.	W	40	N	J	J	0	0	0
20	F. Z.	W	50	N	N	N	0	0	0
21	T. K.	W	38	N	N	N	0	0	0
22	J. K.	W	21	J	J	N	0	0	0
23	B. R.	M	25	N	N	J	0	0	0
24	M. S.	W	23	N	N	N	0	0	0
25	E. Z.	M	50	N	N	N	0	0	0
26	T. K.	M	38	J	N	J	0	0	0
27	E. Z.	W	21	N	N	N	0	0	0
28	F. Z.	M	25	N	N	N	0	0	0
29	T. Z.	W	23	J	N	N	0	0	0
30	M. S.	M	36	N	N	J	0	0	0
31	M. M.	M	39	N	N	N	0	0	0
32	C. H.	W	28	N	N	N	0	0	0
33	W. F.	W	28	N	N	N	0	0	0
34	H. K.	M	28	J	N	J	0	0	0
35	E. G.	W	24	N	N	N	0	0	0
36	S. G.	W	24	J	N	J	0	0	0
37	S. C.	M	29	N	N	N	0	0	0
38	K. K.	W	33	N	N	N	0	0	0
39	D. T.	M	32	N	N	N	0	0	0
40	P. R.	M	40	N	N	N	0	0	0
41	P. G.	M	18	N	N	N	0	0	0
42	F. S.	W	34	N	N	J	0	0	0
43	R. F.	W	33	N	N	N	0	0	0
44	S. H.	W	22	N	N	N	0	0	0
45	N. H.	M	23	N	N	N	0	0	0
46	P. K.	W	47	N	N	N	0	0	0
47	J. K.	M	42	N	N	J	0	0	0
48	G. M.	W	18	N	N	J	0	0	0
49	N. M.	M	47	N	N	N	0	0	0
50	H. G.	M	47	N	N	N	0	0	0


Legende: M= männlich, W= weiblich, N= nein, J= ja

Zusammenfassung:

- Studienzentrum:** Klinik für Dermatologie, Venerologie und Allergologie
Klinikum Mannheim gGmbH – Universitätsklinikum -
Fakultät für Klinische Medizin der Universität Heidelberg
Theodor-Kutzer-Ufer 1, 68135 Mannheim
- Auftragsdatum:** 21.12.2001
- Test Produkt:** Handwaschgel antibakteriell (Charge: AL-1201-241)
- Test Konzenration:** Die Testsubstanz wurde unverdünnt aufgetragen
- Test Bedingung:** Die zu prüfenden Testsubstanzen wurden bei 50 Probanden im Epikutantest getestet. Die Testsubstanz wurde auf Curatest F Pflaster der Fa. Lohmann und Rauscher aufgetragen. Die Substanz wurde auf die Rückenhaut aufgebracht und mit Fixomull-Stretch-Klebevlies fixiert
- Ablesungen:** Nach 24h wurden die Pflaster abgenommen. Die Ablesung erfolgte nach 24h, 48h und 72h. Die Beurteilung der Epikutantestreaktion wurde nach den Richtlinien der Deutschen Kontaktallergiegruppe (DKG) durchgeführt (Brehler, R; Hellweg, B, Dt. Derm. 1995;43:688)
- Probanden:** 50 Probanden beiderlei Geschlechts, Alter: 18-77 Jahre. 29 weibliche und 21 männliche Probanden. Hautstatus: 10 Atopiker, 2 Typ IV - Allergiker und 13 Probanden mit sensibler Haut.
- Ergebniss:** Bei allen 50 Probanden wurden keinerlei irritative oder allergische Reaktionen beobachtet
- Datum:** 23. 01. 02



Prof. Dr. med. S. Goerd
Direktor der Klinik für Dermatologie,
Venerologie, Allergologie



PD Dr. med. C. Bayerl
Ltd. Oberärztin



Dr. med. A. Krüger
Assistenzärztin